

【資料2】

これまでの委員会の振り返り

目的：これまでの当委員会における調査、検討事項やアンケート結果、ワークショップでの意見を踏まえ、より効果的で実効性のある意見書を作成するため振り返りを行うもの。

(1) 委員会設置の経緯について

- ・ 近年、社会情勢、生活様式、気象状況等が大きく変化。
⇒ 子育て環境への影響にも対応が必要。
- ・ 特に冬期の降雪や、異常気象による猛暑。
⇒ 天候に左右されることなく利用できる全天候型の屋内遊び場のニーズが高まっている。
全国、県内、近隣市町村においてもその整備が進められている。
- ・ 町民アンケート調査や町政ポストなどの投書。
⇒ 子どもの屋内遊び場を求める声は数多い。



- ・ 天候に左右されることなく、いつでも子どもたちが楽しく遊べる、屋内遊び場の整備に向けた検討を進めるため、「聖籠町経営戦略推進プラン」において、優先・重点事業として取組を明記。
- ・ 屋内遊び場の確保に向けては、将来における財政負担を考慮した整備が望ましい。

【資料2】

(2) 町が委員会に意見を求めた事項

- ・「施設の要否」
- ・「候補地」
- ・「規模や内容」

※「整備する場合の方法（新設or改修）」は、アンケートに設定した設問のためワークショップの検討事項としたもの。

(3) アンケート結果について

調査期間：R6. 3. 6～R6. 3. 28


回答数：1,307人／3,049人

回答率：42.9%

主な質問と回答：

①施設の要否


問7) 聖籠町内で主に小学生以下の子どもが遊べる場所は充実していると思いますか。（屋内と屋外でそれぞれ1つに○印の記入をお願いします。）




「充実していない」と「どちらかといえば充実していない」の回答者は、**屋内が66%、屋外が51%**であった。その中でも、屋内の「充実していない」と回答した方が45%であった。

【資料2】


問11) 聖籠町内で「屋内遊び場施設」の整備は必要だと思いますか。(1つに○)



「必要だと思う」と「どちらかといえば必要だと思う」の回答が75%を占めている。子どもの年齢区分別で比較すると、子どもの年齢が低いほど必要だと思う方が多くなっている。(2歳以下は95%)





問12) 問11で「3」、「4」又は「5」と回答した方にお聞きます。
 「3. どちらかといえば必要と思わない」又は「4. 必要ないと思う」もしくは「5. わからない」と考えたのはなぜですか。(1つに○)



「利用する子どもがいないから」が61%であった。
 現在の町の施設と他市町村の施設で足りているという回答は17%であった。

問15) 「屋内遊び場施設」を整備することで、子ども(又は孫)を天候に左右されずに遊ばせることが可能となります。しかし、一方ではその施設の規模が大きいほど町の財政負担は大きくなります。また、財源を確保するために町が借金をする場合、将来にわたり返済していくお金となることから、子ども達など若年層への負担が増していくことになります。そこで、施設整備における財政面についてあなたの考え方として、あてはまるものを選んでください。(1つに○)





「将来にわたる財政負担が増すのであれば、必要最低限又は既存の改修がよい」という回答が60%と最も多かった。
 年齢区分別でみると、子どもの年齢が低いほど、「財政負担が増しても整備すべき」が多くなっている。

【資料2】

②候補地

問16) 町は、「屋内遊び場施設」の整備に際して、「施設の新設」又は多額の財政負担を考慮して「既存施設の改修」として検討していますが、あなたはどのような整備方法が良いと思いますか。(1つに○)



「既存の施設の改修」という回答が76%で最も多かった。

子どもの年齢区分別でみると、2歳以下で「施設の新設」が他の年齢区分よりも少し多くなっている。

新設の具体的な場所

新設場所	主な具体的な場所	人数
プラント周辺	プラント周辺、プラントの駐車場(旧ファンタジードーム跡地)、地場物産館、蓮野インター付近、	22
町民会館周辺	町民会館周辺、町民会館の旧図書館、中央公園、交流館杜	12
役場周辺	図書館周辺、役場の周辺(旧公民館、テニスコート) 結いハート(旧中学校)	11
山倉地区	山倉学区内、蓮渦周辺、せいろう幼稚園の裏の公園、聖籠インター付近、ふれあい農園、山倉・桃山・丸渦・真野・道賀新田、ざぶ〜ん周辺	9
聖籠緑地公園	聖籠緑地公園周辺、緑地公園内	4
亀代地区	網代浜、網代浜海水浴場、亀塚、亀代(旧さぼてん跡地)、にぎわい館	6
各地区に1つ	各学区内に1カ所ずつ、各集落に公園整備、公園が充実していない所	6
東港地域	東港地域、臨海西公園	3
弁天湯風致公園周辺	弁天湯公園内、弁天湯周辺	3
その他	公園の近く、周辺の施設との連動した場所、アクセスいいところ、子どもが行きやすい環境が必要、新々バイパス沿い、近隣市町村からも利用しやすい場所	6

プラント周辺が22人で最も多かった。具体的には、ロッテリアなどが立地している側の駐車場や地場物産館の場所という意見が多かった。

次いで、町の中心で他の施設も利用できるという理由で、町民会館周辺や役場周辺(図書館も含む)が多かった。また既存の公園(聖籠緑地公園・弁天湯風致公園など)の意見も多くあった。


【資料2】

②候補地

問17) 問16で「2（既存施設の改修）」と回答した方にお聞きします。

あなたが改修対象と考える町施設はどこですか。（1つに○）

また、その理由や改修方法のご提案がございましたらご自由にお書きください。（自由記載）



「多目的屋内運動場」が26%で最も多かった。
 次いで「町民会館 多目的ホール」が19%であった。
 旧こども園（蓮野12%・亀代7%）の回答も多かった。

施設	理由	改修方法
多目的屋内運動場 (1,107㎡) 選択者：162人	・建物面積が広く（一番広く、高さもある）、駐車場も広い ・特定の利用ではなく、皆が活用できる施設に改修 ・駐車場も広い。 ・各学校区にあれば平等で、近くて子どもだけでもいきやすい ・山倉なら町の中心で、ざぶんの集客も期待できる。 ・冬場などを考えると近場が良いから	・遊具の設置（小さい子どもの遊具・体力の増強のできる遊具） ・内部の一部に屋内施設を建設し、残りは屋外のような遊べるスペースにする ・全部ではなく、畳の部屋など使うことが少ない部屋を改修 ・施設の一角を使用し状況に応じて片づけられる遊具の設置 ・年齢別に区切って、幼児～小・中学生まで遊べるような施設とする ・床を板場かクッション性のものにする
町民会館 多目的ホール (336㎡) 選択者：119人	・町の中心施設なので、行きやすい・広さもちょうど良く、屋外の公園でも遊べる・駐車場が広い・町民会館を利用する地域の方との交流もできそうだから・広すぎず、遊具の設置だけで費用が少なく済みそうだから・コンビニが近い・利用可能な環境が整っているから・比較の利用頻度が少ない施設の有効利用	・トイレ（子ども用）、床（クッションフロア）の改修・大規模な改修はしないで絵本やおもちゃなどを置くだけでいい・小学生も遊べる遊具の設置（体全体で楽しめるような遊具）・乳幼児から中学生までが利用できるよう区切りをつける・費用を最小限に抑えた改修
旧蓮野こども園 遊戯室 (288㎡) 選択者：79人	・十分な広さと駐車場がある・蓮野地区は屋内遊び場ないから（山倉は町民会館・図書館・そだちの家、亀代は児童館がある）・認定こども園と小学校に隣接・弁天湯風致公園もあるので合わせて利用する事ができる・活用されていない施設の有効利用・広さもあるし遊具などもあるため・教室も使える（知育おもちゃスペースや休憩室など）・プラントも近いので買い物ついでに行けるから	・教室も年齢層や用途に分けて利用（工作イベント、読書など）・小学生や大人まで楽しめる場所（エリア分け）・ペットも遊べる所も欲しい・必要箇所の改修に留めて財政負担を最小限にする・全身を使って遊べる遊具の設置・床・壁の改修（クッション性が高いもの）・最低限の安全対策と体を動かせるスペース作り


理由については、広さ・場所・周辺施設、改修費が少なく済みそうな施設、利用が少ない・限定的な施設の有効利用の意見が多かった。
 改修方法については、床の改修（クッション性が高いもの）、トイレ、冷暖房、遊具、幅広い年齢層が利用できるようにエリア分けなどの意見が多く、必要最低限の改修（空間のみ）でいいとの意見もあった。

【資料2】


③規模や内容

問18) 仮に町が「屋内遊び場施設」を整備する場合、特に施設に必要なだと思う遊具等について、あてはまるものを選んでください。（3つに〇）

屋内遊び場に必要だと思う遊具



子どもの年齢区分別の屋内遊び場に必要だと思う遊具




ネットアスレチック、タワー遊具、大型滑り台など大型遊具の回答が多かった。

子どもの年齢区分別で見ると、6歳以上の子どもがいる世帯では、ボルダリングなど体を使う遊具やデジタルを活用する遊具への回答割合が高くなっている。


ジャングルジムは最も少なく、流行の遊具や近隣の施設に少ない最新のものを望んでいると思われる。

問19) 仮に町が「屋内遊び場施設」を整備する場合、特に施設に必要なと思う空間・設備・サービスについて、あてはまるものを選んでください。（3つに〇）

屋内遊び場に必要だと思う空間・設備・サービス



子どもの年齢区分別の屋内遊び場に必要だと思う空間・設備・サービス



乳幼児だけが遊べるスペースや柔らかい床、子ども用トイレなど乳幼児が安全で遊べる環境を望むものが多かった。また、同伴者の休憩スペースも多かった。

子どもの年齢区分別で見ると、2歳以下と3歳以上の子どもがいる世帯では、「乳幼児だけが遊べるスペース」の回答割合が最も高くなっている。


6歳以上と13歳以上の子どもがいる世帯と子どもがいない世帯では「こども専用トイレや洗い場」が少なくなっている。

13歳以上の子どもがいる世帯と子どもがいない世帯では、同伴者の休憩スペースの回答割合が高くなっている。


【資料2】

問20) 「屋内遊び場施設」の規模が大きく内容が充実した施設の場合、運営や維持管理費用もその分大きくなります。そこで、仮にその費用の一部を利用者負担することに対するあなたの考え方として、あてはまるものを選んでください。(1つに○)

利用者負担に対する考え方



子どもの年齢区分別の利用者負担に対する考え方



64%が「一部負担も止む得ない」という回答であった。


子どもの年齢区分別で見ると、2歳以下と3歳以上の子どもがいる世帯では、「利用を求めない」がやや多くなっている。その他の意見では「町民は無料」「子どもは無料」という意見が多かった。

【資料2】

(4) ゾーニング案について

アンケート結果に基づき、既存施設の改修として多目的屋内運動場をベースに、ゾーニング案を作成。

A案〔全館空調で改修〕




660,649,000円

- ・ A案の規模の施設を新設した場合

934,230,000円


その他、土地の購入費や造成費などが別途必要。

B案〔一部空調で改修〕



624,866,000円

C案〔一部空調で改修〕



587,356,000円

【資料2】

(5) 将来負担額について

新設又は改修により施設を整備した場合の将来負担額を試算。

条件：デジタル田園都市国家構想交付金（事業費の1/2）が充当。15年償還の場合。

	事業費	起債対象 事業費 (交付金) 〔A〕	補助額 1/2 補助 〔B〕	起債可能額 (A-B) *90% (※) 〔C〕	町負担額 (A-B-C)	元金 〔C〕	利子	元利計	年償還額
新設の場合 (10億円想定)	10億円	10億円	5億円	4億5千万円	5千万円	4億5千万円	3,580万円	4億8,580万円	3,239万円
改修の場合 (6億円想定)	6億円	6億円	3億円	2億7千万円	3千万円	2億7千万円	2,150万円	2億9,150万円	1,944万円

(6) ランニングコストについて

新設又は改修する施設の規模や内容により見込は難しいため、近隣市と町施設の光熱水費等を参考提示。

	い〜てらす (新潟市)	ユウネスしばた (新潟市)	多目的屋内運動場 (聖籠町)
光熱水費	327万円	71万円	192万円
施設面積	1,357㎡	405㎡	1,395㎡
備考	・ R4決算額 ・ 指定管理団体が運営 ・ 運営費総額は3,925万円	・ R5決算見込額 ・ R5.5～R6.3分 ・ 12ヵ月想定では77万円	・ R5決算見込額 ・ 3施設の平均

光熱水費のほかにも…

管理業務委託料（日中・夜間1名） 370万円
 警備業務委託料（火災警備のみ） 9万円 など